



**UWAGA:**  
W ELEMENTACH ODDZIĘLENIA PRZECIWPÓZAROWEGO (ŚCIANACH I STROPIACH) ZASTOSOWAĆ PRZEPISY INSTALACYJNE O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW (E120, E160)

**OZNACZENIA**

- ŚCIANY MUROWANE, NOŚNE (SILKA)
- ROZDZIENIE I ŚLUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE NIENOSIĄCE
- OCIEPLENIE - STYROPIAN EPS 70 U38
- ↑ NAWIETRZAK SCIENNY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH
- ↑ NAWIETRZAK OKIENNY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH

**UWAGA:**  
ŚCIANY ODDZIĘLENIA PRZECIWPÓZAROWEGO REI 120  
ŚCIANY ODDZIĘLENIA PRZECIWPÓZAROWEGO REI 60

**UZGODNIENIA:**  
— ŚCIANY MUROWANE, NOŚNE (SILKA)  
— ROZDZIENIE I ŚLUPY ŻELBETOWE  
— ŚCIANY MUROWANE NIENOSIĄCE  
— OCIEPLENIE - STYROPIAN EPS 70 U38  
↑ NAWIETRZAK SCIENNY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH  
↑ NAWIETRZAK OKIENNY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH

**RZUT 1. PIĘTRA**

Nazwa obiektu budowlanego: BUDYNEK MIESZKALNY WIELKOPLOSCYNY Z USŁUGAMI W PARTERZE I GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBIĘDZĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ IN. ROZKREŚLENIA NA ET. N. 5006/12 ORAZ NA TRAKCJONIE DZ. NR 326/11 w Górnym

Typul rys.: RZUT 1. PIĘTRA Nr rys.: 4A

Projektant: mgr inż. arch. SYLWA SIENICA nr upr. MA/07/2015 Skala: 1:50

Sprawdzący: mgr inż. arch. RAFAŁ SIENICA nr upr. MA/12/017 Data: 28.02.2022

RS Architektura ul. Krowczyńska 8, lok. 25 Tel. 662 257 788 Fax. 662 740 718 e-mail: rsarchitektura@gmail.com