



- OZNACZENIA**
- ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO REI 120
  - ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO REI 60

W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO (ŚCIANACH I STROPACH) ZASTOSOWAĆ PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW (EI120, EI60)

- UWAGA:**
- W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH NAD DRZWIAMI DO POMIĘSZCZEN W PIWNICY NADPROŻA TYPU L.
  - DWIE OSTATNIE WARSTWY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KOMÓREK LOKATORSKICH WYMUROWAĆ JAKO AZUROWE.
  - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC W OBRYSIE BUDYNKU OCIEPLONE STYRODUREM GR. 10.0 CM DO POZIOMU 1.0 M PONIŻEJ TERENU.
  - ŚCIANY MUROWANE - BL. SILKA KL.15NA ZAPRAWIE M10.

WODĘ GRUNTOWĄ STWIERDZONO NA GŁĘBOKOŚCI OD 3.60 DO 4.10 m ppt.  
 NA GŁĘBOKOŚCI OD 3.20 DO 3.80 m ppt. STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE SĄCZEN WÓD GRUNTOWYCH

- ŚCIANY WYLEWANE
- ŚCIANY MUROWANE

## RZUT PIWNIC I GARAŻU

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE I GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ przy ul. Bokerskiej na dz. nr 3266/12 oraz na fragmencie dz. nr 3266/11 w Grójcu	
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC I GARAŻU	Nr rys.: 2A
Projektant:	mgr inż. arch. SYLWIA SIENICA nr upr. MA/070/2015	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch. RAFAŁ SIENICA nr upr. MA/120/17	Data: 28.02.2022